

KIIREM, PAREM RULOONIDE PRESSIMINE JOHN DEERE'I ABIL



JOHN DEERE

NOTHING RUNS LIKE A DEERE



Ma kasutan palju vähem kilet tänu John Deere'i varieeruvale ruloonpressile. Me teeme 3 rulli 2 rulli kilega. Teen umbes 3000 rulli aastas, nii et säästan 1000 rulli jagu plastikut

GEIR OVE / NORRA



KOHTUGE KANGELASTEKA



Alates 2013. a kasutame John Deere'i presse. Tol ajal olid need mudelid 846 ja 990, nüüd ka V461R. Minu päevane rekord on 690 põhurulli (läbimõõduga 1,70) – suurepärase masin

CHRISTIAN/SAKSAMAA



JD ruloonpressid on lihtsalt parimad turul. Need on töökindlad ja lihtsalt kasutatavad. Kõik farmerid, kes otsivad suure võimsusega ruloonpressi: valige JD!

JEREMY/PRANTSUSMAA





2 aastat tagasi ostsime selle John Deere V451M ruloonpressi (umbes 800 rulli aastas) ning oleme väga rahul teie tootega ja töökiirusega umbes 45 rulli 1 tunni jooksul

JEAN-CHARLES/ŠVEITS



Me oleme kasutanud nii mudelit 990 kui ka C451R combi, ükski teine rihm-rullipress pole sedavõrd mitmekülgne mis tahes põllukultuuride puhul, minimaalsete raskustega ja ühtlase rullitihedusega isegi 80 000 rulli järel

ANTHONY/IIRIMAA



See masin (990) on hävituslennuk, töötab põllul kiirusega vähemalt 15 km/h, ülimalt töökindel, teeb väga ilusaid rulle ja on muljetavaldava tootlikkusega

VINCENT/PRANTSUSMAA



Olen proovinud erinevaid mudeleid, kuid naasen alati John Deere'i juurde. See on minu kolmas C441R-mudel; sellel on naeruväärselt suur mahtuvus ja kasutuslihtsus. Veel üks põhjus, miks valin JD, on selle suurepärase teenindus.

ARNE/NORRA





„RULOONPRESSIDE VORMEL 1!“

„Aastal 2011 seadsid John Deere 960 HC ja 990 HC ruloonpressid jõudluse ja rulli tiheduse standardid.“

profi
MAGAZIN FÜR PROFESSIONELLE AGRARTECHNIK

Profi 08/2021 C461R-i test



„HEA TÖÖ JA SUUR JÕUDLUS“

„Mudel C461R saab pressida ja mähkida kuni 60 rulli tunnis.“ See on „läbimõeldud ja tugeva ehitusega masin. See pakub jõudlust ja tihedaid rulle [...]. Kiletaja on kindel ja tugev. Ergonoomilised kilerullide panipaigad ja välimine hüdraulika juhtpaneel lihtsustavad kasutamist ja täiendavad head üldmuljet.“

SÕLTUMATUD HINDAJAD

MIDA AJAKIRJANDUS MEIE RULOON- PRESSIDE KOHTA ÜTLEB





REKORDEID PURUSTAV SILO TÖÖTLEMISE JÕUDLUS

7-tunnise testkäituse jooksul tootis C441R-i kombipress 319 rulli. See tähendab ühe rulli pressimist ja kiletamist iga 82 sekundi järel!

SILORULLIDE PRESSIMISE TULEMUSED

Kogu pindala	25 ha
Rullide pressimise aeg	7h, 13 min
Põldude arv	4
Keskmine põllu suurus	6,25 ha
Rullide koguarv	319
Rulli keskmine kaal	730 kg
Töötavate terade arv	25
Kilekihtide arv	8
Rull/tund*	44

* keskmine aeg 7h, 16 min, kaasa arvatud kõik kile ja võrgu vahetused



JUHI ARVAMUS: JS HADDY'S JOHN DEERE C441R MAXICUT™

900 kg rullid toodeti poolt teradekomplekti kasutades. 200 kg rohkem kui Lely Welger. See on lihtsalt kasutatav ja stabiilne künklikul maastikul. Suurem tihedus tähendab, et virnastatud rullid säilitavad oma kuju.




MIDA KASUTAJAD ARVAVAD JOHN DEERE V461R RULOONPRESSIST?

John Deere'i V461R-i ruloonpressil on väga hea etteanne ja see teeb tugevad rullid. Isegi kui seadistatakse vaid 70 või 80% maksimumist, on tihedus suur.

PREMIUM-KOGEMUS

Meie ruloonpressid on loodud vastu pidama – need on hea kvaliteediga, vastupidavate komponentidega ja premium-funktsioonidega. Saate teha rohkem rulle tunnis. Stressivaba töötamine. Kivikõvad, ülitihedad rullid.



JÕULISTE, NUKKMEHHAANISMIGA KOGURITE VALIK

Standardvarustus

- Neli piilatti
- 5 mm läbimõõduga sõrmed
- Ilma nugadeta või 80mm lõikepikkus

Premium

- Viis piilatti
- Keskel asuva vedrustusega
- 6 mm läbimõõduga sõrmed
- Ilma teradeta või 80 mm lõikepikkus

KÕIKIDE RULOONPRESSIDE ÜHISOMADUSED

- John Deere on konstrueerinud ja valmistanud suure mahtuvusega rootori, eriti suurte tigudega
- Täislaiuses allalastav põhi: allalastav põhi avaneb isegi külgtigude all, nii et ummistust saab eemaldada nupuvajutusega, ilma kabiinist lahkumata



V451R-i ruloonpress, mida veab 6215R, on minu meelest ideaalne varustus. Olen sellega saavutanud demopäeval paremaid tulemusi kui Krone'i, New Hollandi ja Kuhniga mõned aastad tagasi. Kiirus ja perfektsus iga rulli puhul!

ANDREW/ÜHENDKUNINGRIIK

1 |
RULOONPRESSI
AUTOMAATIKA

SELECT
operaator kiirendab traktoriga

PREMIUM
traktor saavutab tippkiiruse

2 |
RULLI SIHTSUURUS
SAAVUTATUD

SELECT
operaator peatab traktori

PREMIUM
traktor peatub

3 |
VÕRK KANTAKSE
PEALE

4 |
VÄRAV AVANEB.
RULL VÄLJASTATAKSE

5 |
VÄRAV SULGUB



KVALITEETNE, STRESSIVABA AUTOMAATNE RULOONIDE PRESSIMINE

Meie traktor-ruloonpressi automatiseerimise süsteem tagab hea kvaliteedi, pressides tihedad rullid nii kiiresti kui võimalik. Pole vahet, kas olete väsinud või sõidab traktoriga vähemkogenud operaator, saate olla kindel, et pressitakse ideaalsed rullid tund-tunni järel. Valida saab kas varustustaseme Select või Premium, olenevalt ruloonpressi ja traktori mudelist.

SELECT

John Deere Baler Automation Select on saadaval VM ja VR ISOBUSI rullipressidel. Traktorile ei ole eeltingimusi. Seadke lihtsalt traktori hüdraulikaventiil pidevale voolule ning kiirendage traktoriga ja peatage see. Kõik ülejäänud toimingud teeb ruloonpress automaatselt.

PREMIUM

John Deere Baler Automation Premium automatiseerib täielikult kogu ruloonide pressimise protsessi, sealhulgas traktori kiiruse. See on saadaval FR- ja VR-seeria ruloonpressidel, kombinatsioonis John Deere'i R-seeria traktoriga.

RULOONPRESS IGA FARMI JAOKS

Suured või väikesed mahud? Põhk või silo? Meie 12 ruloonpressist koosnev valik pakub lahendust iga suurusega ja iga tüüpi farmi jaoks.



ÜLIMALT TÖÖKINDLAD FIKSEERITUD KAMBRIGA RULOONPRESSID F440E, F450E, F441M, F441R



F440E/450E

Lihtne ja ökonoomne. Tugev ja kompaktne.

- Ideaalne korrapäraseks kasutamiseks
- Suurepärase väärtusega
- Töötab kõige paremini kuiva saagiga



F441M

Mitme põllukultuuri mitmekülsus. Tõhus kasutamine.

- Vähene kuni sagedane ja mitmekülgne kasutamine
- 80 mm lõikepikkus
- Mitme põllukultuuri pressimine
- Mitme põllukultuuri või silokambri valik



F441R

Võimas. Mõeldud raske koormuse jaoks.

- Ehitatud suuremahulisteks töödeks
- 40 või 80 mm lõikepikkus
- Suurepärase kõikide põllukultuuride jaoks
- Ülisuure tihedusega rullid

REKORDEID PURUSTAVAD VARIEERUVA KAMBRIGA RULOONPRESSID V451R, V461R



V451R/V461R

Võimas. Mõeldud raske koormuse jaoks.

- Üle 30 tonni/tunnis põhu korral
- Järeleproovitud suur tihedus
- Ületamatult kiire rullide vabastamise süsteem
- Suurepärase kõikide põllukultuuride jaoks



Jõudlus



Põhk



Hein



Silo



KALJUKINDLAD VARIEERUVA KAMBRIGA RULONPRESSID V451G, V451M, V461M



V451G

Lihtne ja ökonoomne. Lihtne ja tugev.

- Ideaalne korrapäraseks kasutamiseks
- Suurepärase väärtusega
- Töötas kõige paremini kuiva saagiga



V451M/V461M

Mitme põllukultuuri mitmekülsus. Tõhus kasutamine.

- Regulaarne kuni sagedane ja mitmekülgne kasutamine
- Võimsad tehnilised näitajad
- Mitme põllukultuuri pressimine
- 80 mm löikepikkus

SUURE JÕUDLUSEGA PRESS- KILETAJAD C441R, C451R, C461R



C441R

Suure jõudlusega, fikseeritud kambriga ruloonpress

- Tandemsild või üksik kandesild
- Vastupidavad, tugevdatud komponendid
- Valikuline kile sidumine
- Loodud suure jõudluse jaoks



C451R/C461R

Suure jõudlusega, varieeruva kambriga ruloonpress

- Suure tootlikkusega ruloonpressi ja kiletaja kombinatsioon
- Suudab igasugused viljatüübid rulli pressida
- Vastupidav konstruktsioon



Olen omanud JD rullipressi nüüd juba üle 23 aasta. Hetkel niidame põllul mudeliga V461M kiirusega 15–25 km/h ja tootlikkusega 700–800 rulli päevas. Täna!

HENNING/SAKSAMAA



2024. A UUENDUSED



SUURE ERALDUSVÕIMEGA G5 EKRAAN ISOBUSIGA MASINATE JAOKS

- 35% rohkem ruumi kui eelmisel ekraanil
- Kiirem protsessor tagab lühemad alglaadimisajad
- Käežestidega navigeerimine, nagu nutitelefonil

AINULAADNE UUS FUNKTSIOON: EXPERT ALERTS

- Prognoosivad remondihoiatused, kui kasutatakse JDLink™-iga ühendatud John Deere'i traktorit
- Edasimüüja tuvastab eemalt võimaliku probleemi ja remonditööde vajaduse, oluliselt lühema diagnostikaajaga
- Tagab ruloonpressi täieliku töövõime ja minimeerib seisaegasid



VALIKULISED TUGEVDATUD RIHMAD V451R JA V461R JAOKS

- +5% suurem maksimaalne rulli tiheduse/kaalu vahekord, võrreldes praeguse rihmaga
- Veelgi suurem tootlikkus juba juhtivalt „Vormel 1“ ruloonpressilt


TÄIELIKUD TEHNILISED ANDMED

MUDEL	KOGURI TÜÜP	ROOTORI TÜÜP	UMMISTUSTE EEMALDAMISE SÜSTEEM	RULLI LÄBIMÕÖT
F440E	Tavaline 1,37 m Lai 1,79 m	Kahvlid (1,79 m koguri jaoks)	ei kohaldu	1,20 m
F450E	Tavaline 1,37 m Lai 1,79 m	Kahvlid (1,79 m koguri jaoks)	ei kohaldu	1,50 m
F441M	Standardne 2,00 m Standardne 2,20 m	RotoFlow HC Premium MaxiCut™ HC 13 Premium	RotoFlow HC Premium: Rootorsidur + mutrivöti standardvarustuses. Täislaiuses allalastav põhi lisavarustuses. MaxiCut™ HC 13 Premium: Täislaiuses allalastav põhi standardvarustuses	1,25–1,35 m
F441R	Premium 2,0 m Premium 2,20 m	MaxiCut™ HC 13 Premium MaxiCut™ HC 25 Premium	Täislaiuses allalastav põhi	1,25–1,35 m
V451G	Standardne 2,20 m	RotoFlow HC	Rootorsidur + mutrivöti	1,00–1,60 m
V451M	Standardne 2,00 m Standardne 2,20 m Premium 2,20 m	RotoFlow HC Premium MaxiCut™ HC 13 Premium	Täislaiuses allalastav põhi	1,00–1,60 m
V461M	Standardne 2,00 m Standardne 2,20 m Premium 2,20 m	RotoFlow HC Premium MaxiCut™ HC 13 Premium	Täislaiuses allalastav põhi	1,00–1,83 m
V451R	Premium 2,20 m	RotoFlow HC Premium MaxiCut™ HC 13 Premium MaxiCut™ HC 25 Premium	Täislaiuses allalastav põhi	0,80–1,60 m
V461R	Premium 2,20 m	RotoFlow HC Premium MaxiCut™ HC 13 Premium MaxiCut™ HC 25 Premium	Täislaiuses allalastav põhi	0,80–1,85 m
MUDEL	ETTEANDESÜSTEEMI TÜÜP	RULLIKAMBRI TÜÜP	MAX RULLI LÄBIMÕÖT	SILLA/REHVI VALIKUD
C441R	2,20 m Premium-kogur koos MaxiCut™ HC 13 Premium'iga MaxiCut™ HC 25 Premium	Fikseeritud – täisrullid	1,35 m	Üks telglõtk, 600 või 750 mm laiused rehvid; tandemtelglõtk, 500 või 620 mm laiused rehvid
C451R	2,20 m Premium kogur MaxiCut™ HC 13 Premiumiga MaxiCut™ HC 25 Premium	Varieeruv – 2 lõputa rihma + 3 rulli	1,60 m (1,45 m, kui rulle kiletatakse)	tandemtelglõtk, 500 või 620 mm laiused rehvid
C461R	2,20 m Premium kogur MaxiCut™ HC 13 Premium'iga MaxiCut™ HC 25 Premium	Varieeruv – 2 lõputa rihma + 3 rulli	1,85 m (1,45 m, kui rulle kiletatakse)	tandemtelglõtk, 500 või 620 mm laiused rehvid



Võidujooks ajaga mudeli V461R abil. Meil oli väga tihe esmaspäev, mil tegelesime heina ja põhu rullimisega. Tormifront lähenes iga minutiga, kuid me suutsime õigel ajal töö lõpule viia.

PHILIPP/AUSTRIA





Headel päevadel teel 60 kiletatud rulli tunnis C461R-mudeliga. Alates selle ostmisest 2018. a olen teinud üle 30 000 rulli. See teeb keskmiselt 47 rulli/tunnis kogu masina tööea jooksul.

Tänu oma kahele John Deere'i ruloonpress-kiletajale olen saanud ka oma äri laiendada. Iga rull, mille jätan oma kliendi põllule, on minu visiitkaart. Teised farmerid näevad nende kvaliteeti ja vormi ning soovivad saada sama.

MARTIN, FARMI TÖÖVÕTJA / SAKSAMAA

**Ø 47 RULLI/H
ÜLE 30 000 RULLI**

